Pergolèse di Tivoli

Vass3R01s426-430



SINA Collection Vassal-Montpellier

1251Mtp3

SP Tree La

1.20 A 3 Pergolese di Timbi





DESIGNATION: Pergolese di Twoli CLOS A PLANCHE LORANG A Souche 3 Vigueur: 2,5 PORT : (érig) - ½ érig - couché Millerandage : 0,5 Date de Véraison : 19-8 Date de Maturité : 29.9.75x+7 Pourriture : 0 GRAPPE : G - (1) - P : (L) - N - C BAIE : TG - 6 - M - P 24a21 disc. - Sph. - (e1). - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR: B1 - Gr - Rs - (Rg) - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 s2 3 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

DESTGNATION: Pergolese di Tivoli CLOS / PLAICHE 20 RANG A Souche 3 Vigueur: 2 PORT : frig - 1 érig - couché Hillerandage : 3 Date de Véraison: 23-8 Date de Maturité: après le 26.9.77 Pourriture :0 619.9 12 confure GRAPPE : G - H - P : L - N - C BAIE: TG - G- H-P 21 a 18 disc. - Sph. -(ell). - ov. obov. - cyl. - fus. attl. COULTUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS : inc - coloré

```
DESIGNATION : Pergolese di tivoli
CLOS 1 PLANCHE 20 RANG A Souche 3
Vigueur : 2
PORT : érig - 2 érig - couché
Millerandage : 1
Date de Véraison : 17-8
Date de Maturité: wish ts 9.81
Pourriture : 0
GRAPPE : G - 616 P : L - 11 - 6
BAIE : TG - G - M - P 19418
       disc. - Sph. - ellis ov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
511
       avec pépins - apyrène
s274
       JUS : inc. /- coloré ,
```

i	Nombre Total			S		
1		2.4	14.4	18-4	!	!
11 1	!		1	I 1	!	!
2 1	!		i	1	i	
3 1	:	ı	!		1 1	!
10:	1		!	!!!!	+26	[,
41	!		1	i	1	į
5	5	1	1 2	3 ×	!	!
=====		=====			De 8-4-75	

Année: 1976
Emplacement . 1.-20.- A3..... Désignation de la Tivoli

	! Nombre ! Total	!	DATES							
	! d'yeı	1x! &9.3!	1 !	· 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
1	4	12.1	! !	!	!					
2	1 3	12, 1			!					
3	110	i i		1	!					
4	1/8		1 !	!	!					
5	1 2	0	+15	!						

D & 29 3.76

	! Nombre ! Total	DATES							
	! d'yeux	1243 1	1	1	!	The state of the s			
1	1 4	! 2 . !	1	1	1	!			
2	1	1 1	!	1	!	1			
3	1 4	12 1	1	1	1	1			
4	1	1 1	1	1	1	į.			
5	1	1 1	1	1	1	1 + 14			

Dle 29.3.82

NOM Pergolèse di Tivoli EMPLACEMENT 1 20 43

1251.03

3 R1 A 426. 430

							7		U*			
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrament mi/déb	Hbre grap	Ferti-	Flo: début	raison mi/f			aison mi/v	fin	Maturit é
1	4	23,3	27,3	0								
2 fr 3 fr					Grappe	: G	MP	Dim	:	Compac	rité	: L - 31- (
48					Pour : Baie :		Mil	1 ;		annual Control		
3 4					Couleu	E : B-0	Gr-Rs-	Rg-N		inc -	- col	oré
	Dle	27.3	95(+10)		Saveur Pépins Fort :	: avec	- ap	yrène				
						La f			rgueur	: 21		
							`				4 200	

Désignation: Pergolèse di Tivole

Emplacement: 1-20 A3 1.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui (1) moyen 2 globuleux 3. 41 -
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9. 42 -

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (- en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9. 43 -
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation: Pergolese di Tivoli Emplocement: 1-20 A3 s.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 ... duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISOM.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite δ - femelle 5.

-Calvo72

Pergolise di Fivoli 1.20 A3

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3, ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 75

Nº ordre

Lergolese di Tivoli

Désignation

1.20 A3

VASSAL

Planche

côté nº

soughe 1

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre — séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.

37 Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (court 3.

39 - glalre (- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 Ment

- angle péticle/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Calvo 74

Nº d'ordre 1.20 A3 Désignation souche (1) 2 3 4 VASSAL planche côté Mō GRAPPE 24 - Grosse 1. - Moyenne (2) Petite 3. 24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pidoncule non visible 7 - visible (8)- long 9. 25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6 26 - Très grosse I - Grosse (2 Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière Dan irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge (4) noir 5. 27 - Très pruinée () - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (2 - ellipsoïde (2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (f) non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (?) 29 - A jus incolore (I) coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne (4)- épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 } juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre (1) fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9, 33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2)

Calvo 76

DESCRIPATION / EMPLAC SHEET /

Pergolèse di Fivoli 1-20 P3 A-1

SARMEUT DE VIGHE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). (3). : ramifié (1), peu ramifié (2) Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Hoorco Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3);
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoeuds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (5), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
2 125703 Désignation: Vergolèse di Tivoli
Origine :
Emplacement: eld pl 20 A3
8 - Angle des nervures ..... 1 -(2)- 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1 - (2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.
                 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                           : 1 - (2) - 3.
                  Direction
                             : (4) - 5.
                   Forme
                  Médiane/Base : 6 - (7) - (8).
```